

# Jämlik vård

## Fokus funktionsvariation



Anke Samulowitz

Kunskapscentrum för jämlik vård


Dialogmöte patient- och brukarföreningar HSNG 2021-12-14

# Kunskapscentrum för jämlik vård



# Vi utgår från hälso- och sjukvårdslagen...

”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för **hela befolkningen.**”



# Vilka syns i media?

Det har stor betydelse för vad vi anser är normalt  
i ett samhälle!

Nordiska Handikappolitiska Rådet, deklARATION 2012

Stöd till funktionshinderrörelse

Upprop till journalistutbildare och public-service

Minska stereotypa uppfattningar och fördomar!

# ”Mötas av hinder”

485 anmälningar till diskrimineringsombudsmannen 2012

Tillgänglighet

Negativa stereotypa föreställningar och okunskap

# Stereotypa föreställningar

Har man en funktionsnedsättning verkar alla tro att man har alla möjliga andra också...

# Stereotypa föreställningar...

... om personer med funktionsvariationer och deras sexualitet





” Ingen har talat med mig om sex och relationer utifrån mig och min situation. Och det har stärkt min föreställning om att sex och partners är inget som någon annan heller förväntar sig att jag ska hålla på med

**”Min sexualitet – min rätt”**

” Jag har heller aldrig sett bilder på personer med normbrytande funktion som har sex!

# Fokusområden för förändring

- Bryt avsexualiseringen
- Föräldraskap
- Frihet från våld
- Lagstiftning och policy

# Personer med funktionsnedsättningar ...

- Har sämre hälsa

# Personer med funktionsnedsättningar ...

- Har sämre hälsa
- Tar oftare medicin mot depression

# Personer med funktionsnedsättningar ...

- Har sämre hälsa
- Tar oftare medicin mot depression
- Fler har diabetes

# Personer med funktionsnedsättningar ...

- Har sämre hälsa
- Tar oftare medicin mot depression
- Fler har diabetes
- **Fler har övervikt**

# Personer med funktionsnedsättningar ...


- Har sämre hälsa
- Tar oftare medicin mot depression
- Fler har diabetes
- Fler har övervikt
- Kvinnor med LSS-insatser och bröstcancer har dubbel så stor risk att dö

# Personer med funktionsnedsättningar ...

- Har sämre hälsa
- Tar oftare medicin mot depression
- Fler har diabetes
- Fler har övervikt
- Kvinnor med LSS-insatser och bröstcancer har dubbel så stor risk att dö
- Personer med autism lever i snitt 16 år kortare än andra




Figur 5:2 Andel som är i behov av läkarvård men ej sökt de senaste 12 månaderna



Källa: SCB - ULF/SILC

Figur 5.3 Andel som är i behov av tandläkarvård men ej sökt de senaste 12 månaderna.



Källa: SCB - ULF/SILC

**Tabell 3. Varför sökte du inte den vård som du var i behov av? Här kan du ge flera svar.**

	<b>Antal</b>	<b>Procent</b>
Hade inte råd	19	21
Visste inte vart jag skulle vända mig	16	17
Hade inte ork att söka	34	37
Svårt att boka tid	17	19
Fick ingen hjälp att ta mig till vården. Till exempel ledsagare, boendestödjare, anhörig, tolk, assistent	7	8
Negativa erfarenheter från tidigare besök	39	42
Kände oro för att gå	16	17
Annat, vad?	37	40
Vet inte/vill inte svara	4	4
<b>Total</b>	<b>92</b>	<b>100</b>

# Funktionsvariation och våld

Fler kvinnor än män är utsatta

Oftare och under längre perioder

Kan också rikta sig direkt mot funktionsnedsättningen

Partner och personal

**Vi måste prata om det!**

”Hur skapar vi bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning?

Beskrivning av ojämlikheter idag samt förslag på förändrade arbetssätt”

”En förälder bli till” får ett nytt tema 2022

## **Att möta föräldrar med kognitiva svårigheter**

Kunskapscentrum för jämlik vård tillsammans med

Länsstyrelserna

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för delaktighet

Föreningen för familjecentraler

Barnhälsovården

Mödrahälsovården

Habiliteringen

Socialstyrelsen

Föräldrar

# Ålder

Vilka är äldre? 65? 70? 80?

Den tredje och fjärde åldern



# Stereotypa uppfattningar om äldre

rigid      religiös      lättirriterad      tråkig  
ensam      isolerad      asexuell      lätt förvirrad  
deprimerad      deprimerande      behövande  
frustrerande      oproduktiv

**Stereotyper kan bli självuppfyllande profetior!**



# Kvinnor, män och ålder

Svaghet, skörhet, passivitet och beroende  
är stereotyper för både äldre personer och för kvinnor

# Äldre och smärta

Smärta hos äldre är underbehandlad

Patient: “Jag kan inte gå. Vad ska jag göra?”

Läkare: “Hur gammal är du?”

Patient: “Nästan 90.”

Läkare: “Vad förväntar du dig? Du är gammal.”

Sedan januari 2013 gäller  
**diskrimineringsgrunden ålder**  
även inom hälso- och  
sjukvården!

Tillåtna undantag är exempelvis

- Gratis influensavaccination för alla över 65 år
- Mammografi för kvinnor 40-74 år

# Ålder och demens

Personer äldre än 75 år utreds i lägre utsträckning med kognitiva tester och bedöms mer sällan av arbetsterapeut och logoped

Äldre personer är mer känsliga för de biverkningar som antidepressiva läkemedel kan ge – ändå får de läkemedel istället för samtalsterapi

**Risk för undernäring** har visats, särskilt för kvinnor och ensamboende

Läs mer och följ oss gärna!

[www.vgregion.se/jamlikvard](http://www.vgregion.se/jamlikvard)

[www.facebook.com/jamlikvard](http://www.facebook.com/jamlikvard)

